

ADICIONANDO O ATALHO DO SISTEMA ACADEMICO PARA TODOS OS USUÁRIOS

Adicionar o caminho do ACADEMIC_NOVO_V1.fmx para todos os usuários.

Após conclusão de toda a instalação do Oracle, iremos apontar o caminho da extensão .FMX localizar o caminho "C:\oracle\ora\BIN\ifrun60.exe" diretamente para todos os usuários.

Duas das telas mais comuns quando se é utilizado o primeiro acesso ao Sistema Academico.



1º PASSO:

- Abra **MEU COMPUTADOR** (*WIN+E*) e depois clique no menu **FERRAMENTAS** e depois clique em **OPÇÕES DE PASTAS...**

i Meu computador					_8×
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda				an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 199
🕞 · 🕞 · 🎓 💫	Mapear unidade de rede Desconectar unidade de rede				
Endereço 😼 Meu computador	Sincronizar				🔻 🄁 Ir
Pastas ×	Opções de pasta				
🚱 Deskton					
Meus documentos Meu computador Original Disco local (C:)	Disco local (C:)	Disco local (D:)	Disco local (E:)		
 	Dispositivos com armazenamento removível				
 ④ Unidade de DVD-RAM (F:) ☑ ﷺ informatica em 'serveradm' (☑ ﷺ drivers em 'serverfiles' (J:) ☑ ﷺ informatica em 'serverfiles' (Unidade de DVD-RAM (F:)				
🗉 🧝 oracle_sist8 em 'serveradm'	Unidades de rede				
Example 2 public em 'serveradm' (P:)					
sortwares em servernes (5 sortwares em servernes (5 sortwares em servernes (5 sortwares em servernes (5) sortwares em servernes (5)	informatica em 'serveradm' (I:)	drivers em 'serverfiles' (J:)	informatica em 'serverfiles' (L:)	oracle_sist8 em 'serveradm' (N:)	
Window on Serveradm' (X:) Serveradm' (X:) Serveradm' (Y:) Painel de controle	public em 'serveradm' (P;)	softwares em 'serverfiles' (5:)	laboratorios em 'serveradm' (T:)	backup em 'serverfiles' (U:)	
Meus locais de rede Itxeira	workflow em 'serveradm' (W:)	wf em 'serveradm' (X:)	fotos em 'serveradm' (Y:)		
A Distance					
Windows	UV Meu computador				20:50



2º PASSO:

- Abrirá a tela de configuração das pastas, clique na aba **TIPO DE ARQUIVOS** e localize a extensão *FMX* (Oracle Developer Form Compiled) e clique em **AVANÇADO**;



<u> 3º PASSO:</u>

- Abrirá a janela "*Editar tipo de arquivo*", clique em **NOVO** e defina uma "*Nova ação*", Insira a **AÇÃO** = **Abrir** e clique em **PROCURAR** e localize o caminho "**C:\oracle\ora\BIN\ifrun60.EXE**" e depois clique em **OK.**

Opções de pasta	? X Opções de pasta	<u>?</u> ×				
Geral Modo de exibição Tipos de arquivo	Geral Modo de exibição	Tipos de arquivo				
Tipos Editar tipo de arquivo	Tipos Editar tipo de arq	uivo ?X				
	Exte Nova ação	?×				
Oracle Developer Form Compiled Alterar fcone	Ação:					
🗃 F Ações:	Abrir	ОК				
Novo	F Aplicativo usado	para executar a ação:				
Editar	C:\oracle\ora\l	JIN\ifrun60.EXE				
Remover	Usar DDE					
Definir padrão		Definir padrão				
Det 🔽 Confirmar abertura após download	Det ☐ Confirmar abe	rtura após download				
Sempre mostrar extensão	Sempre mostr	ar extensão				
Par OK Cancelar	Par	OK Cancelar				
Avança	do	Avançado				
OK Cancelar	Aplicar	OK Cancelar Aplicar				

Pronto! Clique em **OK**, **OK** e está finalizado o processo, realize os testes com diferentes tipos de usuários para confirmar se a mudança da configuração afetou a todos.