

TUTORIAL PARA CORREÇÃO DE ACESSO AO PROQUEST - FECAP

Guia de configurações do navegador Mozilla Firefox.

- 1. Abrir o Mozilla Firefox, menu: ferramentas, "Opções da Internet":
- 1.1. Caso o *menu* ferramentas não esteja selecionado, clique no guia Firefox, *menu*: Opções, clique em "Opções":



2. Clique na aba Segurança e depois em "Exceções":

Opções							×
Geral	Abas	Conteúdo	Aplicativos	Privacidade	Gegurança	C Sync	ki karaka kar Avançado
 ✓ Aler ✓ Bloc ✓ Bloc 	rtar se sites quear sites (quear sites (: tentarem inst avaliados com avaliados com	alar extensões o focos de atao o falsos	s ou temas ques		<u>E</u> ×	ceções
Senhas Mer	morizar sent ar uma senh	nas de sites a mestra			Modifi	<u>Ex</u> car senha	ceções
				ОК	Se <u>n</u> Cancel	has memo	rizadas Aj <u>u</u> da

3. Abrirá uma nova janela onde será permitido inserir os endereços como exceção *.fecap.br, *.proquest.com e *.proquest.umi.com.

Sites permitidos - Instalação de ex Especifique os sites que podem instalar ex	tensões e temas
endereço exato e clique em "Permitir".	
E <u>n</u> dereço do site:	
	Permitir
Site	Status
www.fecap.br	Permitir
www.proquest.com	Permitir
www.proquest.umi.com	Permitir
Excluir o site Excluir tudo	Eechar



Complementos de Exceção no Mozilla Firefox

4. Clique no guia Firefox, menu: Complementos.



5. Abrirá a aba de configuração de Complementos, procure por **ExException**, trará a extensão *ExException 11.01.11.01*, a mais atual até o momento, clique em "**Instalar**".

>		🔯 • ExException 👂
	Pesquisar: Meus complementos Complementos disponíveis	Nome Atualizado Relevância •
Adicionar	* ExExceptions 11.01.11.01	terça eira, 8 de fevereiro de 2011 Instalar
cie Extensões		
💉 Aparência		Instalar
🚆 Plugins		
		T

t window. <u>Mais</u>

 Após reiniciar o complemento será configurado, ativado, desativado e excluído. Clique em "Opções" para configuramos as exceções.

You can specify which web sites are allowed to load various objects in one manage

ExExceptions 11.01.11.01







Configure as exceções com os endereços *www.fecap.br, www.proquest.com* e <u>www.proquesti.umi.com</u>, selecione a opção "Allow" para conceder permissão de acesso para todos os itens e depois clique em "Set". Clique em fechar e realize o acesso. Pronto!

	ie:															
www.proques	t.umi.com	l				_										
Iookie: 🛛	Allow	▼ :	Install:	Allo	w	- Ima	ge:	A	llow	 Pop 	up:	Allow	-	Script:	Allo	~ 💌
Document:	Allow	-	Dtd:	Allo	w	- Obj	ect:	A	llow	🝷 Obje	ectSub:	Allow	-	Ping:	Allo	N 🔽
Refresh:	Allow	-	StyleShee	t: Allo	w	- Sub	Documen	t: A	llow	▼ Xbl:		Allow	-	XmlHttp:	Allo	N -
Set						_										
		-	1		-		1-	1 1	1	1 -1 -	1	1- 4	1	1 - 1	1	1
Site www.proquest	umi.com	Coo	Install	Image	Popup	Script	Doc	Dtd	Obj	Obj	Ping	Refr	Styl	Sub	ТХЫ	Xml
www.proquest	.com	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
www.fecap.br		v -	v	v	v	v -	v	v -	×	v	~	v	v	v	v -	v

- 9. Fechar o navegador e realizar nova tentativa de acesso ao Proquest FECAP.
- 10. Em caso de duvidas, dificuldades ou falha, por favor, entre em contato com Departamento de Tecnologia e Informação da FECAP:
 - 0XX11 3272-2297;
 - 0XX11 3272-2294;
 - suporte@fecap.br.